

ENGINEERING  
TOMORROW

*Danfoss*

Danfoss Heating Segment

**ЦІННИК**

**Серпень 2018**

Радіаторні терморегулятори



## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.

**РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ**

- Радіаторні терморегулятори **RA**, електронні терморегулятори **Eco, Connect** 4
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G** 5
- Динамічні клапани **RA-DV** 6
- Приєднувальні елементи **RA-K, RA-KE** для підпільного та стінового прокладання 7
- Запірні клапани **RLV, RLV-S** 8
- Н-подібні запірні клапани **RLV-K, RLV-KS** 8
- Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів 9

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	-------------------	--------------

## Електронні радіаторні термостати

**014G1001**

Danfoss Eco™ із Bluetooth®

Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®, Адаптер RA, М30х1.5

**1 445,00** PL21ЛІН**014G0002**

Danfoss Link™ Connect

Інтелектуальний електронний термостат Danfoss Link™ Connect. Керування: безпроводне, DEVIlink™ або Danfoss Link™ Адаптер RA, М30х1.5

**1 583,00** PL21ЛІН

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	------	------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	--------------

## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE

**013G2991**

RA 2991 нікель.

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26

-

(75)

**409,00**

PL03

**013G2992**

RA 2992 нікель.

З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки

5-26

0,2

(45)

**595,00**

PL03

**013G2920**

RA 2920

Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991

5-26

-

(60)

**612,00**

PL03

**013G2970**

RA 2970 нікель.

З вбудованим датчиком, з максимальною температурою настройки 21 °C та захистом від замерзання

5-21

-

(75)

**435,00**

PL03

**013G5062**

RA 5062

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

2

(24)

**1 518,00**

PL03

**013G5065**

RA 5065

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

5

(24)

**1 311,00**

PL03

**013G5068**

RA 5068

З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки

8-28

8

(24)

**1 429,00**

PL03

## Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD

**013G2945**

RA 2945

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

2,5

15

-

**435,00**

PL03

## Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різьбою М30 х 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.

**013G5030**

RAW-K 5030

З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки

8-28

-

-

**335,00**

PL03

**013G5032**

RAW-K 5032

З виносним датчиком









8-28








-

-




**521,00**

PL03

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Клапан RA-N для двотрубної системи опалення</b>							
	<b>013G0011</b>	Кутовий, нікель.			(75)	<b>451,00</b>	PL03
	<b>013G0012</b>	RA-N 10 Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	(75)	<b>451,00</b>	PL03
	<b>013G0151</b>	Осьовий, нікель.			(28)	<b>451,00</b>	PL03
	<b>013G0013</b>	Кутовий, нікель.			(75)	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0014</b>	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0153</b>	Осьовий, нікель.			(28)	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0233</b>	RA-N 15 Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)	<b>613,00</b>	PL03
	<b>013G0234</b>	Кутовий. лівий			(54)	<b>613,00</b>	PL03
	<b>013G0015</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0016</b>	RA-N 20 Прямий, нікель.			(36)	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0155</b>	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		(28)	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0037</b>	RA-N 25 Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)	<b>826,00</b>	PL03
	<b>013G0038</b>	Прямий, нікель.			(30)	<b>826,00</b>	PL03
<b>Клапан RA-G для однотрубної системи опалення</b>							
	<b>013G1676</b>	RA-G 15 Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-	<b>595,00</b>	PL03
	<b>013G1675</b>	Прямий, нікель.				<b>595,00</b>	PL03
	<b>013G1678</b>	RA-G 20 Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)	<b>640,00</b>	PL03
	<b>013G1677</b>	Прямий, нікель.				<b>640,00</b>	PL03
	<b>013G1680</b>	RA-G 25 Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)	<b>958,00</b>	PL03
	<b>013G1679</b>	Прямий, нікель.				<b>958,00</b>	PL03













Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
Клапан RA-DV для двотрубної системи опалення							
	<b>013G7711</b>	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	25-135	10	(75)	<b>1 199,00</b> PL03
	<b>013G7712</b>	RA-DV 10	Прямий, нікель.	25-135	10	(75)	<b>1 199,00</b> PL03
	<b>013G7713</b>	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>1 266,00</b> PL03
	<b>013G7714</b>	RA-DV 15	Прямий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>1 266,00</b> PL03
	<b>013G7710</b>	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>1 266,00</b> PL03
	<b>013G7719</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>1 545,00</b> PL03
	<b>013G7720</b>	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	25-135	15	(75)	<b>1 545,00</b> PL03

**Приєднувальний елемент RA-K для двотрубної системи опалення**


Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок	
	<b>013G3363</b>	RA-K	Клапан RA-K з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	0,02-0,62	R1/2	(75)	<b>778,00</b>	PL03
	<b>013G3377</b>	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>	PL03
	<b>013G3378</b>	RA-K/KW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>	PL03
	<b>013G3367</b>	RA-K	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>637,00</b>	PL03
	<b>013G3369</b>	RA-KW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>761,00</b>	PL03

**Приєднувальний елемент RA-K для однострубної системи опалення**

	<b>013G3362</b>	RA-KE	Клапан RA-KE з компресійним фітінгом для приєднувальної трубки, з попередньою настройкою	2,5	-	(75)	<b>629,00</b>	PL03
	<b>013G3377</b>	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 950 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>219,00</b>	PL03
	<b>013G3378</b>	RA-KE/KEW	Приєднувальна трубка, L = 650 мм ДУ 15 мм	-	-	(10)	<b>159,00</b>	PL03
	<b>013G3366</b>	RA-KE	Розподільчий вузел для підпільного прокладання труб з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(60)	<b>656,00</b>	PL03
	<b>013G3368</b>	RA-KEW	Розподільчий вузел для прокладання труб в стіні, з можливістю відключення. Зовнішня різь	-	G3/4	(48)	<b>758,00</b>	PL03

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла обв'язки опалювального приладу</b>							
	003L0141	Кутовий, нікель				274,00	PL03
	RLV-10		1,8	10	(10)		
	003L0142	Прямий, нікель				274,00	PL03
	003L0143	Кутовий, нікель				291,00	PL03
	RLV-15		2,5	15	(10)		
	003L0144	Прямий, нікель				291,00	PL03
	003L0145	Кутовий, нікель				391,00	PL03
	RLV-20		3	20	(6)		
	003L0146	Прямий, нікель				391,00	PL03
	003L0121	Кутовий, нікель				207,00	PL03
	RLV-S-10		1,5 0,15-1,35	10	-		
	003L0122	Прямий, нікель				207,00	PL03
	003L0123	Кутовий, нікель				208,00	PL03
	RLV-S-15		2,2 0,2-1,8	15	-		
	003L0124	Прямий, нікель				208,00	PL03
	003L0125	Кутовий, нікель				287,00	PL03
	RLV-S-20		2,2 0,2-1,8	20	-		
	003L0126	Прямий, нікель				287,00	PL03

Код	Тип	Опис	З'єднання		Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
			радіатор	система		
<b>Н - подібні запірні клапани RLV-KS для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням</b>						
	003L0282	Кутовий			733,00	PL03
	RLV-K		G 1/2 A	G 3/4 A		
	003L0280	Прямий			733,00	PL03
	003L0283	Кутовий			700,00	PL03
	RLV-K		G 3/4	G 3/4 A		
	003L0281	Прямий			700,00	PL03
	003L0222	Кутовий			518,00	PL03
	RLV-KS		G 1/2 A	G 3/4 A		
	003L0220	Прямий			518,00	PL03
	003L0223	Кутовий			494,00	PL03
	RLV-KS		G 3/4	G 3/4 A		
	003L0221	Прямий			494,00	PL03

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Дренажний клапан</b>				
	003L0152 Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу	(5)	496,00	PL03



Код	Тип	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-------------------	--------------

Звхист від несанкціонованого втручання



<b>013G5245</b>	Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт)	<b>11,00</b>	PL03
<b>013G1236</b>	Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елемента	<b>268,00</b>	PL03
<b>013G0294</b>	30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки	<b>69,00</b>	PL03

Запірна рукоятка для RA-N



<b>013G3300</b>	Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)	<b>595,00</b>	PL03
-----------------	--	---------------	------

Кутовий адаптер для підключення термостатичного елемента



<b>013G1350</b>	Приєднання RA	<b>264,00</b>	PL03
<b>013G1360</b>	Приєднання M30 x 1.5	<b>264,00</b>	PL03

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
-----	-----	-------------	--------------------------	-------------------	--------------

Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEХ Тмакс=95°С, Ру=6 бар



<b>013G4144</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>	PL03
<b>013G4147</b>	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>139,00</b>	PL03
<b>013G4152</b>	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4154</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4155</b>	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4157</b>	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4156</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4163</b>	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4162</b>	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4158</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4159</b>	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4160</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03
<b>013G4161</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>149,00</b>	PL03

Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Тмакс=95°С, Ру=6 бар



<b>013G4174</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>156,00</b>	PL03
<b>013G4184</b>	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4186</b>	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>96,00</b>	PL34
<b>013G4187</b>	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4188</b>	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4190</b>	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03
<b>013G4191</b>	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>167,00</b>	PL03

Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Тмакс=120°С, Ру=10 бар



<b>013G4100</b>	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>44,00</b>	PL03
<b>013G4102</b>	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)	<b>43,00</b>	PL03
<b>013G4110</b>	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>54,00</b>	PL03
<b>013G4112</b>	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>56,00</b>	PL03
<b>013G4114</b>	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>46,00</b>	PL03
<b>013G4115</b>	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>50,00</b>	PL03
<b>013G4116</b>	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)	<b>49,00</b>	PL03
<b>013G4120</b>	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4122</b>	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4124</b>	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4125</b>	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4126</b>	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03
<b>013G4128</b>	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)	<b>103,00</b>	PL03